

# MOUSQUETON EN ACIER INOXYDABLE A316

---

Que vous recherchiez un lien permanent ou temporaire, ce mousqueton en acier inoxydable A316 à faible teneur en carbone fournit un mode d'attache rapide et facile. Résistant à la corrosion, il est principalement utilisé avec cordes, sangles, chaînes sans soudure et câbles. NON conçu pour le levage en hauteur.



# MOUSQUETON EN ACIER INOXYDABLE A316

---

## UTILISATION

- Utilisé avec cordes, sangles, chaîne sans soudure et câbles; applications variées

## MATÉRIAU

- Acier inoxydable A316

# MOUSQUETON EN ACIER INOXYDABLE A316

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille standard (po)	Diam. po	Diam. (mm)	Longueur hors tout (po)	Quantité par paquet	Lb par unité	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
H8724-0340	3/16	0.200	5.500	1.970	5	0.04	100	45
H8724-0440	1/4	0.240	6	2.360	5	0.07	140	64
H8724-0540	5/16	0.320	8	3.150	5	0.15	250	113
H8724-0640	3/8	0.400	10	3.940	5	0.29	400	181
H8724-0840	1/2	0.470	12	5.510	5	0.5	600	272