

MAILLON D'ASSEMBLAGE KUPLEX® KUPLER®

Fabriqué au Canada, le maillon d'assemblage Kuplex® Kupler® agit comme dispositif de connexion entre un maillon principal et une chaîne sur toute élingue de chaîne plusieurs brins Kuplex II.

Sur les assemblages à un seul brin, il peut être utilisé à la place du populaire Kuplex II Kuplink. Ayant l'apparence d'une manille, le maillon Kupler assure une connexion très fiable et à haute résistance lorsqu'utilisé pour relier un dispositif spécial à un assemblage de chaîne en alliage. Il satisfait aux plus récentes exigences de la NACM et de l'ASTM A391/A391M (grade 80) ou de l'ASTM A973/A973M (grade 100). Offert en couleur naturelle ou en fini thermolaqué rouge.



MAILLON D'ASSEMBLAGE KUPLEX® KUPLER®

GRADE

- 80 ou 100

FINI

- Couleur naturelle ou fini thermolaqué rouge.

NORMES

- Satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué au Canada

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié haute résistance de qualité supérieure

MAILLON D'ASSEMBLAGE KUPLEX® KUPLER®

DIAGRAM DRAWINGS



MAILLON D'ASSEMBLAGE KUPLEX® KUPLER®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

| Produit | No ID | Taille de la chaîne (po) | Taille de la chaîne mm | Calibre | Dim. A (po) | Dim. B (po) | Dim. C (po) | Dim. D (po) | Dim. E (po) | Dim. G (po) | Dim. H (po) | Dim. I (po) | Dim. J (po) | Lb par unité | Charge utile (lb) |
|-----------|-------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 598100024 | K-24 | 3/4 | 20 | 80 | 1.000 | 1.938 | 3.406 | 0.813 | 0.313 | 1.594 | 1.219 | 1.000 | 1.750 | 4.4 | 28300 |
| 598100025 | K-25 | 7/8 | 22 | 80 | 1.125 | 2.250 | 3.875 | 0.938 | 0.375 | 1.844 | 1.281 | 1.063 | 2.000 | 6.3 | 34200 |
| 598150020 | K-20 | 9/32 | 7 | 80 | 0.438 | 0.813 | 1.313 | 0.313 | 0.125 | 0.719 | 0.406 | 0.344 | 0.625 | 0.7 | 3500 |
| 598150021 | K-21 | 3/8 | 10 | 80 | 0.594 | 1.063 | 1.813 | 0.438 | 0.156 | 0.875 | 0.563 | 0.469 | 0.875 | 0.7 | 7100 |
| 598150022 | K-22 | 1/2 | 13 | 80 | 0.750 | 1.313 | 2.563 | 0.563 | 0.188 | 1.094 | 0.750 | 0.656 | 1.125 | 1.3 | 12000 |
| 598150023 | K-23 | 5/8 | 16 | 80 | 0.938 | 1.625 | 3.000 | 0.688 | 0.250 | 1.344 | 0.938 | 0.813 | 1.500 | 2.4 | 18000 |
| 599100026 | K-26 | 1 | 26 | 63 | 1.250 | 2.688 | 4.250 | 1.063 | --- | 2.000 | 1.219 | 1.094 | 2.375 | 6.5 | 35900 |
| 599100028 | K-28 | 1-1/4 | 32 | 63 | 1.500 | 3.500 | 5.125 | 1.313 | --- | 2.281 | 1.500 | 1.344 | 2.875 | 11.4 | 56100 |

MAILLON D'ASSEMBLAGE KUPLEX® KUPLER®

RELATED PRODUCTS