

CHAÎNE RONDE À ANCRE ISO G30 BOATMAN'S PRIDE™

La chaîne ronde à ancre G30 à maillons courts ISO est plus flexible et donc idéale comme chaîne de guindeau lorsqu'il n'est pas nécessaire que cette dernière soit en acier de haute résistance. Cette chaîne au fini galvanisée à chaud est estampée HG3. NE PAS utiliser pour le levage en hauteur.



CHAÎNE RONDE À ANCRE ISO G30 BOATMAN'S PRIDE™

GRADE

- 30

FINI

- Galvanisée à chaud

TRAITEMENT THERMIQUE

- Non traitée thermiquement

ORIGINE

- Fabriquée aux États-Unis

UTILISATION

- Idéale comme chaîne de guindeau

MATÉRIAU

- Acier au carbone de haute résistance

CHAÎNE RONDE À ANCRE ISO G30 BOATMAN'S PRIDE™

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Type d'emballage	Finition	Taille standard (po)	Diam. câble (po)	Dim. int. longueur (nominale) (po)	Dim. int. largeur (min) (po)	Quantité par paquet	Poids net (lb)	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
600140431	Half Drum	HDG	1/4	0.279	1.000	0.507	400	292	1300	590
600140432	Full Drum	HDG	1/4	0.279	1.000	0.507	800	584	1300	590
600140501	Half Drum	HDG	5/16	0.342	1.100	0.507	275	300	1900	862
600140502	Full Drum	HDG	5/16	0.342	1.100	0.507	550	600	1900	1900
600140601	Half Drum	HDG	3/8	0.399	1.230	0.620	200	314	2650	1202
600140602	Full Drum	HDG	3/8	0.399	1.230	0.620	400	628	2650	1202
601140431	Pail	HDG	1/4	0.279	1.000	0.507	141	103	1300	590
601140501	Pail	HDG	5/16	0.342	1.100	0.507	92	100	1900	862
601140601	Pail	HDG	3/8	0.399	1.230	0.620	63	99	2650	1202

