

CROCHET DE TRANSPORT À CHAPE (G70)

Trempé, revenu et testé, ce crochet est capable d'en prendre quand vient le temps d'arrimer une cargaison. Il s'attache et se détache facilement de la chaîne grâce à l'axe de chape, et est offert en couleur naturelle ou en fini zingué jaune pour une meilleure résistance à la corrosion. Il répond aux exigences DOT/CVSA/CCATM. NON conçu pour le levage en hauteur.



CROCHET DE TRANSPORT À CHAPE (G70)

GRADE

- 70

FINI

- Couleur naturelle ou fini zingué jaune

NORMES

- Répond aux exigences DOT/CVSA/CCATM

FIXATION

- Chape

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

TYPE DE CROCHET

- Crochet de chaîne

UTILISATION


- Arrimage de cargaison

MATÉRIAU

- Acier allié forgé

CROCHET DE TRANSPORT À CHAPE (G70)

DIAGRAM DRAWINGS



CROCHET DE TRANSPORT À CHAPE (G70)

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Finition	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Quantité par paquet	Lb par unité	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
8022215	1/4	Self Colored	0.36	0.40	0.38	1.97	10	0.40	3150	1429
8022255	1/4	Yellow Zinc	0.36	0.40	0.38	1.97	10	0.40	3150	1429
8022315	5/16	Self Colored	0.38	0.44	0.44	2.34	10	0.72	4700	2132
8022355	5/16	Yellow Zinc	0.38	0.44	0.44	2.34	10	0.72	4700	2132
8022415	3/8	Self Colored	0.45	0.50	0.47	2.66	10	1.07	6600	2994
8022455	3/8	Yellow Zinc	0.45	0.50	0.47	2.66	10	1.07	6600	2994
8022615	1/2	Self Colored	0.75	0.62	0.63	3.28	5	2.16	11300	5127
8022655	1/2	Yellow Zinc	0.75	0.62	0.63	3.28	5	2.16	11300	5127
8022855	5/8	Yellow Zinc	0.91	0.78	0.75	3.78	5	3.75	15800	7166