

# CROCHET À ÉCHAPPEMENT AVEC CHAPE ET LINGUET POUR TRANSPORT G70

Il brille d'un éclat jaune de zinc et fait le travail comme nul autre. Quand vient le temps de bien arrimer une cargaison, le crochet à échappement avec chape et linguet pour transport G70 est dans une classe à part. Trempé et revenu avant d'être testé, il est équipé d'un linguet pour plus de sécurité, afin que la charge ne puisse pas se détacher par accident. Ce produit est reconnu et satisfait aux exigences DOT/CVSA/CCATM. NON conçu pour le levage en hauteur.



# CROCHET À ÉCHAPPEMENT AVEC CHAPE ET LINGUET POUR TRANSPORT G70

---

## GRADE

- 70

## FINI

- Fini zingué jaune

## NORMES

- Répond aux exigences  
DOT/CVSA/CCATM

## FIXATION

- Chape

## TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

## TYPE DE CROCHET

- Crochet à échappement
- Linguet robuste pour plus de protection

## UTILISATION


- Arrimage de cargaison

## MATÉRIAU

- Acier allié forgé

# CROCHET À ÉCHAPPEMENT AVEC CHAPE ET LINGUET POUR TRANSPORT G70

## DIAGRAM DRAWINGS



# CROCHET À ÉCHAPPEMENT AVEC CHAPE ET LINGUET POUR TRANSPORT G70

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Finition	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Quantité par paquet	Lb par unité	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
8015275	1/4	Yellow Zinc	0.44	0.75	0.38	2.61	10	0.65	3150	1429
8015375	5/16	Yellow Zinc	0.455	0.90	0.44	2.87	10	0.87	4700	2132
8015475	3/8	Yellow Zinc	0.545	1.135	0.47	3.31	10	1.3	6600	2994
8015675	1/2	Yellow Zinc	0.70	1.345	0.63	4.00	5	2.85	11300	5127
8015875	5/8	Yellow Zinc	0.90	1.75	0.75	4.94	5	5.30	15800	7166