

CROCHET DE FONDERIE À OEIL ACCOLOY®

Rapide, solide et polyvalent, le crochet de fonderie à œil Accoloy® est fait d'acier allié de première qualité et offre une caractéristique unique : une gorge large permettant d'y accrocher une variété d'accessoires. L'œil assure une fixation solide pour les élingues ou les chaînes. Ce crochet de fonderie fabriqué au Canada est approuvé pour le levage en hauteur et satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100). Offert en couleur naturelle ou en fini thermolaqué rouge.



CROCHET DE FONDERIE À OEIL ACCOLOY®

GRADE

- 80 ou 100

FINI

- Couleur naturelle ou fini thermolaqué rouge.

NORMES

- Satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).

FIXATION

- Œil

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué aux États-Unis

TYPE DE CROCHET

- Crochet de fonderie

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié haute résistance de qualité supérieure

CROCHET DE FONDERIE À OEIL ACCOLOY®

DIAGRAM DRAWINGS



CROCHET DE FONDERIE À OEIL ACCOLOY®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Calibre	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Dim. G (po)	Dim. J (po)	Dim. K (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
592404502	3/4	20	80	9.250	4.750	1.500	2.000	3.000	2.125	18.2	28300
592404503	7/8	22	80	10.375	5.250	1.750	2.250	3.375	2.375	26.0	34200
592404504	1	26	80	11.563	5.750	2.000	2.500	2.750	2.750	35.0	47700
592404505	1-1/4	32	80	12.750	6.375	2.250	3.000	4.250	3.250	50.0	72300
592454498	9/32	7	100	4.750	2.625	0.625	1.000	1.563	1.125	2.0	4300
592454499	3/8	10	100	5.750	3.125	0.813	1.250	1.875	1.375	4.1	8800
592454500	1/2	13	100	6.875	3.750	1.031	1.500	2.250	1.625	7.0	15000
592454501	5/8	16	100	8.063	4.250	1.250	1.750	2.625	1.875	10.5	22600

CROCHET DE FONDERIE À OEIL ACCOLOY®

RELATED PRODUCTS